

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 007/CPR/2013-06-28

1. Byggevaretype:

Vinduer og yderdøre

2. Byggevareidentifikation:

Everlux Plus®, system plast, med 40mm rude

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Beregnet til bygninger

4. Fabrikantens navn og adresse:

**Hvidbjerg vinduet
Østergade 24 7790 Hvidbjerg Danmark
Tel: +45 96912222**

E-mail: info@hvidbjergvinduet.dk

5. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

**Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: vinduer og yderdøre uden
Brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber**

**Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235
IFT Rosenheim, Tyskland**

har udført

**Beregning af vindlast
Beregning af slagregnstæthed
Beregning af lufttæthed
Beregning af termiske egenskaber**

efter system

System 3, ITT og ITC

og udstedt:

Testrapport nr. 0108/701378 – beregning af termiske egenskaber

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast	npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Vandtæthed	npd	
Akustisk ydeevne	npd	
Termisk transmissions-koefficient Vinduer Døre	Uw = 0,94 W/m ² (1230 x 1480) Ud = 1,08 W/m ² (1230 x 2180)	
Lufttæthed	npd	
Strålingsegenskaber- Solfaktor:	Gg = 0,62	
Strålingsegenskaber- Lystransmission:	Tv = 0,75	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hvidbjerg d. 11-09-2023
.....

Direktør:
.....


Claus Arberg