



Inspirasjon

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

En ideell løsning for det våte, barske, norske klimaet

Everluxx Plus® er et komplett dør og vindussystem som omfatter 2-veis vinduer, balkongdører, ytterdører, skyvedører og karnapp løsninger. Everluxx Plus® tilbys i tillegg også med skrå eller buet karm og med flere sprosse typer.



Everluxx Plus® - ekstremt holdbart og vedlikeholdsfritt

u-PVC

FAKTA EVERLUXX PLUS®

- Fremstilt i miljøvennlig uPVC
- U-verdi ned til 0,93 W/m²/K
- Glass med grå varm kant
- Lang levetid - UV-motstandsdyktig material
- Selvslukkende og brenner ikke med egen flamme
- Minimalt vedlikehold
- Leveres i 70mm og 120mm karmdybde - begge med 2 grå tetningslister
- Standard hvit RAL 9016 - mot mindre tillegg også i andre RAL farger utvendig
- Profiler med 5 kamre i både karm og ramme = høy isole-ringsevne





Everluxx**CLASSIC**[®]

Everluxx Classic[®]e - tidløst design

Everluxx Classic[®]e tilbys i tillegg også med skrå eller buet karm og med et stort utvalg av tilbehør. Pussebeslag, rømningsvei, barnesikring, sikringsbeslag, råglass, vrider, for bare og nevne noen.



Everluxx Classic[®]e er klassiske vinduer, som har overlevd mange generasjoner. Nå er den oppdatert til de nye byggekrav og tilbys med 2- og 3-lags glass og ulike sprosse løsninger. I tillegg tilbys de også som ytterdører og balkongdører.

FAKTA EVERLUXX CLASSIC[®]E

Kompositt

- Fremstilt i kompositt
- U-verdi ned til 0,82 W/m²/K
- Glass med grå varm kant
- Lang levetid - UV-motstandsdyktig material
- Selvslukkende og brenner ikke med egen flamme
- Minimalt vedlikehold
- Leveres i 120mm karmdybde
- 2 grå tetningslister med mulighet for tilvalg av en 3. midtstilt tetningslist
- Standard hvit RAL 9016 - mot mindre tillegg også i andre RAL farger utvendig
- Smal og elegant ramme/karm med isolerende kamre = høy isoleringsevne



Everluxx[®]NORD[®]

Everluxx[®]Nord leveres som toppsvingvindu eller fast karm med 2- eller 3-lags glass og ulike sprosseløsninger.

Everluxx[®]Nord er utviklet spesielt til det norske marked og er med det kjente Spilka classic beslaget, som siden 1970-tallet har vært det ledende kvalitetsbeslag for toppsvingvinduer.



Everluxx[®]Nord - en genial konstruksjon

u-PVC

NDVK
NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL
SERTIFISERT



FAKTA EVERLUXX[®]NORD

- NDVK godkjent
- Fremstilt i miljøvennlig uPVC
- Spilka beslag - kan vendes 180° uten at rammen kommer inn i rommet
- Barne- og vaske sikring
- Leveres med 2- og 3-lags glass
- U-verdi ned til 0,97 W/m²/K
- Glass med grå varm kant
- Lang levetid - UV-motstandsdyktig material
- Selvslukkende og brenner ikke med egen flamme
- Minimalt vedlikehold
- Leveres i 70mm karmdybde

Alux® er et komplett system bestående av vinduer, ytterdører, balkongdører og skyve-vipp dører.



ALUX® - det best fra to verdener



Alux® er en kombinasjon av 3 velkjente materialer, som på hver sin måte bidrar til et luksus vindu eller dør. På innsiden er det det lune tre som treder frem, som i tillegg er fingerskjøtet og av minimum 90% kjerneved, hvilket gjør at kvist- og harpiksgjennomtrekk er minimal. I midten, et isolator profil i kompositt slik det ikke skapes en kuldebro mellom tre og aluminiumen. Utvendig sitter et pulverlakkert aluminiumsprofil som beskytter mot vær og vind.




FAKTA ALUX®

Tre/alu

- Utvendig pulverlakkert aluminium
- Ventilert konstruksjon
- Isolator profil i kompositt motvirker kuldebro og kondens
- Minimum 90% kjerneved, fingerskjøtet og miljøvennlig grunnbehandlet mot sopp og råte
- Minimalt vedlikehold
- 115mm karm ved 2-lags glass
- 129mm karm ved 3-lags glass
- 42, 55 og 101 mm sprosser samt 25 og 42mm energisprosser
- 10 standardfarger uten tillegg i pris - eller valgfri RAL farge mot mindre tillegg

Vinduer og dører i alle regnbuens farger



Standardfarge i uPVC og kompositt er hvit RAL 9016 (profilfarge). 10 standardfarger - andre RAL farger kan fås på forespørsel.

Funksjons glass

Valget av ruter til dine vinduer avhenger av mange ting: Vender dine vinduer ut til en sterkt trafikkert vei - har du en syd-/vestvendt fasade med sol hele dagen, eller er det krav om ekstra person- og/ eller innbruddsikring ?

Dine nye vinduer og dører fra Hvidbjerg Vinduet kan leveres med akkurat den rutetype, som passer til dine ønsker.

Les mer på hvidbjergvinduet.no

- Solavskjermende glass
- Lyd glass
- Selv-rensende glass
- Ornament glass
- Sikkerhetsglass (herdet / laminert)





Informasjon Det med smått

Glass

Standard er klart energiglass i alle vinduer og dører. Vi kan mot et mindre tillegg tilby andre glasstyper. Les mer på hvidbjergvinduet.no

Bemerk:

Hvis det er påkrevd i teknisk forskrift eller regelverket for øvrig å bruke en bestemt glasstype, så er det den prosjekterende som har ansvaret. Les mer på hvidbjergvinduet.no - eller kontakt oss.

U-verdi

U-verdi = Varme tapet. Jo mindre tall, jo mindre varmetap. En lav U-verdi innebærer en god isolering, et minsket energiforbruk og høy overflatetemperatur, som resulterer i mindre kulderas og kuldestråling.

På alle tilbud fra Hvidbjerg Vinduet opplyser vi U-verdien for hvert element, samt den gjennomsnittlige u-verdi for hele tilbudet. Det er disse U-verdier som stilles krav til i byggeforskriftene. Hvor annet ikke er nevnt er u-verdi basert på et åpningbart element i den europeiske standardstørrelse 1230 x 1480 mm.



Dugg

Innvendig, utvendig eller i mellom glassen. Les mer om dugg på hvidbjergvinduet.no eller www.glassportal.no

Vinduer med moderne høyisolerende ruter har en risiko for å dugg på utsiden, når værforholdene er kalde og fuktige. Dette er faktisk et sikkert tegn på god kvalitet!

Grunnen til dette er at moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer. Glasset blir dermed kaldere på utsiden fordi varmen fra innsiden ikke slippes ut, og kalde flater skaper som kjent dugg.

Les evt. mer på www.glassportal.no – her kan du også lese om hvorfor risikoen er størst fra midnatt til kl 07.00 og hvordan man kan redusere problemet.

Ved isolerruter montert høyere enn 800 moh ved 2-lags glass og 700 moh ved 3-lags glass skal produsenten kontaktes, da det er risiko for flekkruter.



Not til foringer / Foringsnot

Vinduer og dører leveres standard med 10 mm not til foringer

Alle vinduer har not på alle 4 sider og alle dører har not på sider og i toppen.

Enkelte elementer kan ikke fås med frest not, men not lister til å klikke på karmsiden medleveres. (Sjekk tilbud/ordrebekreftelse).

Hvis vinduet eller døren, skal monteres slik at noten ikke benyttes, f.eks. ved tynne vegger, ved sammen bygging, sidefelter, overfelter m.m. kan vinduer og dører også leveres uten not.



I nesten 40 år har vi satt kvalitet, design og miljø øverst på dagsordenen

Hvidbjerg Vinduet har produsert vinduer og dører siden 1975. I nesten 40 år har kvalitet, design og miljø hatt høyeste prioritet. Derfor har vi utviklet Everluxx Plus, Everluxx Classic og Everluxx Nord i holdbar og miljøvennlig PVC. Sammen med Alux i tre og aluminium, tilbyr vi dermed et godt utvalg av vedlikeholdsvennlige løsninger, som passer til de fleste bygg.

Hvidbjerg Vinduet er en ordreproduserende virksomhet, med et moderne og fleksibelt produksjonsapparat. Det gjør oss i stand til å levere kundetilpassede løsninger til ethvert bygg.

Har du spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon og veiledning om våre produkter, er det bare å kontakte oss eller nærmeste forhandler.

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter er fremstillet på egne fabrikker i Danmark og sertifisert med hensyn til kvalitet, i.h.t. DVV (Dansk Vindues Verifikasjon www.dvv.dk). Det er 5 år garanti i henhold til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring, DVC Produktcertifisering og den Danske Vinduesindustri (www.vinduesindustrien.dk).

På hvidbjergvinduet.no får du ytterligere opplysninger om firma, forhandlere og produkter.

Nærmeste forhandler opplyses på telefon +45 9691 2222 eller mail info@hvidbjergvinduet.no.



DANSKVINDUES
VERIFIKATION

H Hvidbjerg VINDUET

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Hvidbjerg Vinduet a/s • Østergade 24 • DK-7790 Thyholm
Tlf. +45 9691 2222 • Fax +45 9691 2233 • hvidbjergvinduet.no