



INDHOLDFORTEGNELSE

FASTE KARME



Sider, top og bund

NO 30,4



**Vandret og lodret post, samt sprosse
24mm fast glas**

NO 30,8

Fast karm 40mm glas



NO 30,12

Energisprosse og ilagt sprosse

NO 30,13

Karmkobling

NO 30,15



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

VISNING:
L3-L6-V6

Sag:

Everluxx **N** **NORD**

Emne: Fast Karm 24mm glas
Sider top og bund



Mål:
1:1

Dato:
MAJ 2013

Tegn. nr:
NO 30,4

Rev:

Ref:
BC



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

VISNING:

L5-L7-V4-V8

Sag: **Everluxx** **NORD**

Emne: Vandret og lodret post, samt sprosse
24mm fast glas


Mål:
1:1

Dato:
MAJ 2013

Tegn. nr:
NO 30,8

Rev:

Ref:
BC



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag: **Everluxx** **N** **NORD**

Emne: Fast karm 40mm glas

Mål:
1:1


Dato:
MAJ 2013

Tegn. nr:
NO 30,12


Rev:

Ref:
BC




26mm ilagt sprosse,
kan også leveres i 18mm.



25mm kelet sprosse
ved 40mm glas





23mm energisprosse
med grå bånd.




23mm kelet sprosse kun til indvendig.




35mm energisprosse
med grå bånd.



20mm energisprosse
med grå bånd.



42mm energisprosse
med grå bånd.



42mm kelet sprosse kun til indvendig.



Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag: **Everluxx NNORD**

Emne: SPROSSER
Energisprosse og ilagt sprosse


Mål:
1:1

Dato:
MA 1 2013

Tegn. nr:
MØ 30 13


Rev:

Ref:
RC



Kobling 6

1 stk. plastkobling



Kobling 2

2 stk. EPDM gummikobliger.



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

EverluxxNORD

Emne:

Karmkobling

Mål:
1:2

Dato:
MAJ 2013

Tegn. nr:
30,15

Rev:

Ref:
BC